

ABSTRAK

Amrina Khabibatul Khaqiqoh. 2018. *Efektifitas Terapi SEFT terhadap penurunan burnout pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, IAIN Tulungagung, Pembimbing Hj. Usrah Wardiana M,Si.

Kata kunci : Terapi *SEFT*, *burnout*, Guru PAUD

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena *burnout* yang terjadi pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol, karena banyak yang mengalami *burnout* hal ini berdampak pada performa kerja yang menurun, seperti tidak semangat untuk bekerja, sering bolos bekerja dan keinginan – keinginan untuk keluar dari pekerjaannya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan sebuah eksperimen pada Guru PAUD yang berada di Kec Sumbergempol untuk menurunkan *burnout* yang di alaminya, untuk menurunkan *burnout* tersebut peneliti menggunakan terapi *Spiritual Emotional Freedom Technique* atau yang biasa kita kenal dengan terapi *SEFT*.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah (1) apakah Terapi *SEFT* Efektif terhadap penurunan *burnout* pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol. (2) Seberapa besar efektifitas Terapi *SEFT* Terhadap Penurunan *Burnout* pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen, desain penelitian yang digunakan adalah *Pretest-Posttest Control Group Design*. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 33 responden kemudian di ambil sampel yang berjumlah 16 responden dengan pembagian kelompok eksperimen 8 responden dan kelompok pembanding 8 responden. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebar ke responden untuk mengetahui data tingkat *burnout* pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol.

Hasil hitung uji nilai *gain score* antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan uji *mann whitney* didapatkan nilai *asymp.* *Sig* (2-tailed) sebesar 0,000 karena nilai *asymps.* *Sig* (2-tailed) $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$ maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji *mann whitney* dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil pengisian kuesioner *burnout* kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sedangkan hasil uji beda *pretest* dan *posttest* kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan uji *wilcoxon signed ranks test* didapatkan nilai *asymp.* *Sig* (2-tailed) sebesar 0,001 karena nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) $< 0,05$ atau $0,001 < 0,05$ maka sesuai dasar pengambilan keputusan *Wilcoxon signed ranks test* dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengisian kuesioner *burnout* saat *pre test* dan *post test* kelompok eksperimen. Untuk mengetahui tingkat efektivitas terapi *SEFT* terhadap penurunan *burnout* pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol dengan menggunakan sumbangan regresi linier dan didapatkan nilai *R Square* sebesar 0,719 atau 71,9 %. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya efektifitas Terapi *SEFT* terhadap penurunan *Burnout* pada Guru PAUD di Kec Sumbergempol

ABSTRACT

Amrina Khabibatul Khaqiqoh. 2018. *Effectiveness of Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Therapy on reducing burnout in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol*, Thesis Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah. Department of Sufism and Psychotherapy. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Hj Uswah Wardiana, M.Si

Keywords: Spiritual Emotional Freedom Technique (*SEFT*) Therapy, *burnout*, Teachers Education of Childhood

This research is motivated by a phenomenon of *burnout* that occurs in early childhood teachers in Sumbergempol because many who experience *burnout* this impact on declining work performance, such as not the spirit to work, often skipping work and desires to quit his job. In this research, the researcher tries to do an experiment on PAUD teacher in Sumbergempol to decrease the *burnout* which in nature. To decrease the *burnout*, the researcher uses *Spiritual Emotional Freedom Technique* therapy or we are familiar with *SEFT* therapy.

The formulation of this research are (1) Does *SEFT* Therapy Effective on the reduction of *burnout* in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol ? (2) How big the effectiveness of *SEFT* Therapy Against *Burnout* Reduction in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol ?.

This research uses quantitative approach with experimental research type, research design used is *Pretest-Posttest Control Group Design*. In this study population amounted to 33 respondents then taken a sample of 16 respondents with the division of experimental group of 8 respondents and a comparison group of 8 respondents. The data obtained from the questionnaires distributed to respondents to know the data *burnout* rate in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol.

The result of the *gain score* test between the experimental group and the control group using the *mann whitney* test was obtained by *asymp niali*. *Sig (2-tailed)* of 0,000 due to *asymps*.*Sig (2-tailed)* <0,05 or 0,000 <0,05 then on the basis of decision making in *mann whitney* test it can be concluded that there is a significant difference in the result of *burnout* questionnaire an experimental group with a control group. While the result of difference test of *pretest* and *posttest* of experiment group and control group using test of *wilcoxon signed ranks tetst* got *asymp* value. *Sig (2-tailed)* is 0.001 because the value of *Asymp Sig. (2-tailed)* <0,05 or 0,001 <0,05 then according to *Wilcoxon signed ranks* test decision base can be concluded that there is significant difference in the *burnout* questionnaire filling moment pre test and post \BNJYU89test experimental group. To know the level influence of *SEFT* Therapy have influence Against *Burnout* Reduction in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol used linear regression donation with acquisition value of *R Square* equal to 0,719 or 71,9 %. Based on the results of these calculations can be concluded

their effectiveness *SEFT* Therapy Against *Burnout* reduction in Teachers Education of Childhood in Sumbergempol.

الملخص

أمريني حبيبة الحقيقة. 2018. "فعالية العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (SEFT) على انخفاض الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفال" ، البحث العلمي. كلية أصول الدين الأدب والدعوة. قسم التصوف والعلاج الطبيعي. جامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. المشرفة: الحاجة أسمة وارديانا الماجستير.

كلمة الإرشادية : العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (SEFT) و الإرهاق و المدرس تربية الأطفال المبكرة.

كانت خلفية هذا البحث عن ظواهر الإرهاق التي حدثت على المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفال، بأن ذلك تأثير على أداء العمل المنخفض مثال دون حماسة للعمل، أحياناً غائب عندما العمل و أردت لخروج من العمل. في البحث، الباحثة تجرب أن يقوم التجربة على المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفال لخفض الإرهاق القائم. لخفض ذلك الإرهاق الباحثة تستخدم العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (SEFT).

مسائل هذا البحث هي (1) هل العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (SEFT) فعاليةً على انخفاض الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفال ؟ (2) في أي مدى فعالية العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (SEFT) على انخفاض الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفال ؟.

تستخدم الباحثة في هذا البحث مدخل الكيفي بنوع البحث التجاري. طريقة التجربة المستخدمة في البحث التصميم التجاري القبلي يعني المجموعة الواحدة اختبار ما قبل اختبار التصميم المشاركة. في هذا البحث، السكان 33 المخبرين تم اتخاذ العينات

بعد 16 المخربين يتكون 8 فرقة التجريبية المخبرة و 8 فرقة المقارنة المخبرة. نالت البيانات من الاستبيان لمعرفة مستوى الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومير جمفول.

وأما نتائج البحث تستخدم اختبار كسب نقاط بين مجموعة التجريبية و مجموعة الظابطة 0,000 بآن أساس القيمة باستخدام مان ويتني قد نالت قيمة أسيم. سينج (2-تايلد) أسيم. سينج $> 0,05$ فلذا $0,005 < 0,000$. حتى يعني أن مختلفة هامة بين مجموعة التجريبية و مجموعة الظابطة. وأما اختبار مختلفة اختبارات قبلي و اختبارات بعدي بإختبارات يليكوكسون وقع اختبار الرتب نالت نتائج قيمة أسيم سيج (2-تايلد) 0,001 بآن قيمة أسيم. سينج $> 0,05$ فلذا $0,001 < 0,05$ حتى يعني أن مختلفة هامة بين مجموعة التجريبية و مجموعة الظابطة في إملاء الاستبيان الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في (على SEFT عصيمة سومير جمفول. لمعرفة مستوى العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية) انخفض الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفول باستخدام ZASW هيبة الانحدار الخطي فقد نالت قيمة رـالمتوسطه 0,719 أو 71,9% من بيانات السابقة أن هناك فعالية عن العلاج تقنيات الحرية الروحية العاطفية (على انخفض الإرهاق لدى المدرس تربية الأطفال المبكرة في عصيمة سومبر جمفول SEFT)